Резьбовые соединения и муфты

Вращающиеся соединения Suttner

Вращ. соединения ST-300




3/8" AG: 3/8" IG. Нерж. сталь/

никелир. латунь.	Макс. 275 bar / 90 °C
R+M Nr.	1
200 300 010	45 мм



Ремкомплект

R+M Nr.	
200 300 100	





1/4" IG : 3/8" IG. Нерж. сталь. / никелир. латунь. Макс. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.	1	
200 300 050	57 мм	



Ремкомплект

R+M Nr.	
200 300 100	

Вращ. соединения ST-300




1/4" AG: 1/4" IG. Латунь.



Макс. 275 bar / 90 °C

۸ Nr.	1	R+M Nr.
300 040	44 MM	



Вращ. соединения ST-301



1/4" IG: 3/8" IG. Нерж. сталь / латунь. Вращ. соед. с радиальным подшипником. Макс. 350 bar / 90 °C

1

58 мм

R+M Nr.

200 301 050



R+M Nr.

R+M Nr.	1	
200 300 040	44 MM	
Вращ. соединения ST-301		



1/4" IG: M22 AG. Нерж. сталь / °C

|--|--|--|

Ремкомплект

R+M Nr.

200 300 100

Вращ. соединения ST-310

1/4" IG: 3/8" IG. Нерж. сталь. Макс. 350 bar / 90 °C




Ремкомплект

R+M Nr.

200 300 100

R+M Nr	lacktriangle
подшипником. М	Лакс. 350 bar / 90 °
латунь. Вращ. со	ед. с радиальным
_	

200 301 060




3/8" AG : 3/8" IG. Нерж. сталь. Макс. 350 bar / 90 °C

mane: 550 bai 7 5		
R+M Nr.	1	
200 310 010	45 мм	




Ремкомплект

R+M Nr.
200 300 100



1/2" AG: 1/2" IG. Нерж. сталь. Макс. 350 bar / 90 °C

R+M Nr.	1	
200 310 040	49 мм	



R+M Nr.	
200 300 100	